



OUTBACK |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU OUTBACK

Désignation			Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)	
			Comfort	
			2.5-litres injection directe	
			Lineartronic CVT	
Moteur				
Type			Moteur essence 4 cylindres à plat	
Alésage x course			mm	2ACT 16 soupapes
Cylindrée			cc	94,0 x 90,0
Taux de compression				2 498
Circuit d'alimentation				12,0
Capacité du réservoir de carburant			litres	Injection directe
				63
Rendement				
Puissance maxi (DIN)			kW / tpm	124 (169) / 5 000 - 5 800
Couple maxi (DIN)			Nm /tpm	252 / 3 800
Vitesse maxi			km/h	193
Accélération (0-100 km/h)			s	10,2
Consommation de carburant*1	Low	l/100 km		12,2
	Medium	l/100 km		8,1
	High	l/100 km		7,1
	Extra-High	l/100 km		8,7
	Mixte	l/100 km		8,6
Émissions de CO ₂ *1	Low	g/km		276
	Medium	g/km		183
	High	g/km		161
	Extra-High	g/km		196
	Mixte	g/km		193
Niveau de bruit*2			dB(A)	67
Transmission				
Type All-Wheel Drive			AWD avec système de distribution du couple variable	
Dimensions et poids				
Longueur hors tout			mm	4 870
Largeur hors tout			mm	1 875
Hauteur totale avec rails de toit			mm	1 675
Empattement			mm	2 745
Voies	Avant	mm		1 570
	Arrière	mm		1 600
Garde au sol minimum (poids à vide)			mm	213
Volume de chargement*3			mm	1 822
Places assises			Nombre de places	5
Poids à vide			kg	1 643
Capacité de remorquage freiné (non-freiné)			kg	2 000 (750)
Embrayage				
Rapport de démultiplication	Position D (Lineartronic)		4,066 - 0,503	
	1ère		4,066 (mode manuelle)	
	2ème		2,628 (mode manuelle)	
	3ème		1,911 (mode manuelle)	
	4ème		1,490 (mode manuelle)	
	5ème		1,166 (mode manuelle)	
	6ème		0,914 (mode manuelle)	
	7ème		0,717 (mode manuelle)	
	8ème		0,559 (mode manuelle)	
	Marche arrière		4.379	
Rapport de réduction finale			3,900	
Châssis				
Direction			Crémaillère et pignon	
Suspension (4 roues motrices)	Avant		Type MacPherson	
	Arrière		Type Double wishbone	
Rayon de braquage minimum			m	5,5 (pneu) / 6,1 (mur)
Freins	Avant		Disques ventilés	
	Arrière		Disques ventilés	
Pneus/Jantes			225/60R18, 18x7" J	

*1 Consommation de carburant et émissions de CO₂ : selon EC715/2007 - 2018/1832AP. *2 Selon mesures EU540/2014 - 2019/839. *3 Selon mesures VDA (V214).

Les spécifications et la gamme peuvent varier selon le marché. Veuillez contacter votre concessionnaire Subaru officiel pour de plus amples détails.
Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles et/ou couleurs.
Bien que ces spécifications aient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit.
Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU OUTBACK

Désignation			Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)	
			Sport	Premium
			2.5-litres injection directe Lineartronic CVT	
Moteur				
Type			Moteur essence 4 cylindres à plat	
Alésage x course			2ACT 16 soupapes	
Cylindrée			94,0 x 90,0	
Taux de compression			2 498	
Circuit d'alimentation			12,0	
Capacité du réservoir de carburant			Injection directe	
			63	
Rendement				
Puissance maxi (DIN)			kW / tpm	
Couple maxi (DIN)			Nm /tpm	
Vitesse maxi			km/h	
Accélération (0-100 km/h)			s	
Consommation de carburant* ¹	Low	l/100 km	124 (169) / 5 000 – 5 800	
	Medium	l/100 km	252 / 3 800	
	High	l/100 km	193	
	Extra-High	l/100 km	10,2	
	Mixte	l/100 km	12,2	
Émissions de CO ₂ * ¹	Low	g/km	8,1	
	Medium	g/km	7,1	
	High	g/km	8,7	
	Extra-High	g/km	8,6	
	Mixte	g/km	276	
Niveau de bruit* ²			dB(A)	
			67	
Transmission				
Type All-Wheel Drive			AWD avec système de distribution du couple variable	
Dimensions et poids				
Longueur hors tout			mm	
Largeur hors tout			mm	
Hauteur totale avec rails de toit			mm	
Empattement			mm	
Voies	Avant	mm	1 670	
	Arrière	mm	1 675	
Garde au sol minimum (poids à vide)			mm	
Volume de chargement* ³			mm	
Places assises			Nombre de places	
Poids à vide			kg	
Capacité de remorquage freiné (non-freiné)			kg	
Embrayage				
Rapport de démultiplication	Position D (Lineartronic)		4,066 – 0,503	
	1ère		4,066 (mode manuelle)	
	2ème		2,628 (mode manuelle)	
	3ème		1,911 (mode manuelle)	
	4ème		1,490 (mode manuelle)	
	5ème		1,166 (mode manuelle)	
	6ème		0,914 (mode manuelle)	
	7ème		0,717 (mode manuelle)	
	8ème		0,559 (mode manuelle)	
Rapport de réduction finale			4.379	
			3,900	
Châssis				
Direction			Crémaillère et pignon	
Suspension (4 roues motrices)	Avant		Type MacPherson	
	Arrière		Type Double wishbone	
Rayon de braquage minimum			m	
Freins	Avant		5,5 (pneu) / 6,1 (mur)	
	Arrière		Disques ventilés	
Pneus/Jantes			Disques ventilés	
			225/60R18, 18x7" J	

*1 Consommation de carburant et émissions de CO₂ : selon EC715/2007 - 2018/1832AP. *2 Selon mesures EU540/2014 - 2019/839. *3 Selon mesures VDA (V214).

Les spécifications et la gamme peuvent varier selon le marché. Veuillez contacter votre concessionnaire Subaru officiel pour de plus amples détails.
Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles et/ou couleurs.
Bien que ces spécifications aient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit.
Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU OUTBACK

Désignation	Comfort	Sport	Premium
Extérieur			
Antenne de toit (aileron de requin)	●	●*1	●
Antibrouillard arrière à DEL	●	●	●
Antibrouillards avant à DEL	●	●	●
Becquet de toit	●	●	●
Feux arrière à DEL	●	●	●
Jantes en alliage léger de 18" (gris foncé)	●	–	–
Jantes en alliage léger de 18" (métallique foncé)	–	●	–
Jantes en alliage léger de 18" (usiné)	–	–	●
Phares à DEL avec réglage en hauteur automatique	●	●	●
Protections de pare-chocs avant et arrière noires brillantes	–	●	–
Protections inférieures avant et arrière couleur argentée	●	–	●
Rails de toit	–	●	–
Rails de toit avec porte-bagages intégré	●	–	●
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	●	●	–
Rétroviseurs extérieurs rabattables à clé	–	–	●
Revêtement latéral	●*2	●*3	●*2
Toit ouvrant électronique coulissant et inclinable	–	–	●
Vitres arrière, vitres de custode et lunette arrière teintées	●	●	●
Vitres avec protection UV : vitres latérales avant	●	●	●

- De série sur chaque version : • Allumage automatique des feux
• Essuie-glace intermittent pour lunette arrière • Essuie-glaces de pare-brise à interval variable
• Essuie-glaces de pare-brise automatiques avec capteur de pluie • Lave-phares escamotables

Sièges et garnitures			
Appuie-tête avant réglables	●	●	●
Aumônières dans le dossier des deux sièges avant	●	●	●
Banquette arrière rabattable par un simple bouton	●	●	●
Dossiers de siège arrière inclinables	●	●	●
Levier de vitesses gainé de cuir	●	●	●
Siège conducteur avec mémoire lié aux rétroviseurs extérieurs à inclinaison automatique en marche arrière	–	–	●
Siège conducteur réglable électriquement en 10 directions (avec support lombaire)	●	●	●
Siège du conducteur avec coussin de siège réglable en longueur	●	●	●
Siège passager avant réglable électriquement en 8 directions	●	●	●
Sièges arrière chauffants	●	●	●
Sièges arrière rabattables 60/40	●	●	●
Sièges avant chauffants	●	●	●
Sièges en cuir Nappa	–	–	●
Sièges en polyuréthane	–	●	–
Sièges en tissu	●	–	–
Volant chauffant	●	●	●
Volant gainé de cuir et surpiqûres argentées	●	●	–
Volant gainé de cuir lisse et surpiqûres argentées	–	–	●

Désignation	Comfort	Sport	Premium
Confort			
4 crochets à bagages dans le coffre	●	–	–
8 crochets à bagages dans le coffre	–	●	●
Accès avec code PIN	●	●	●
Bouton de démarrage et système d’ouverture sans clé	●	●	●
Cache-bagage relevable et rétractable	●	●	●
Compartiment de rangement dans le tableau de bord, côté passager	●	●	●
Compartiment de rangement sous le plancher de coffre	●	●	●
Hayon à commande électrique (mains-libres)	–	●	●
Kit anti-crevaision	●	●	●
Poche latérale de la console centrale (côté passager)	●	●	●
Prises de 12-volt (dans la boîte à gants et le coffre à bagages)	●	●	●

- De série sur chaque version : • 2 porte-gobelets avant dans la console centrale
• Accoudoir central arrière avec deux porte-gobelets • Clignotants avec fonction dépassement
• Console centrale avec lumière ambiante • Éclairage d’accueil (avant) • Éclairage de bienvenue
• Éclairage de coffre • Espace de rangement dans la console centrale • Espace de rangement dans le plafond
• Espaces de rangement avec porte-gobelets dans chaque porte • Lampes de lecture
• Miroirs de courtoisie illuminés avec clapet (conducteur et passager avant) • Vitres électriques*4

Climatisation			
Climatisation automatique double-zone	●	●	●
Commande de climatisation par reconnaissance vocale	●	●	●
Rétroviseurs extérieurs chauffants	●	●	●

- De série sur chaque version : • Dégivreur électrique de lunette arrière avec temporisation
• Dégivrage des essuie-glaces avant • Système de ventilation arrière

Divertissement			
Commande audio au volant	●	●	●
Diffusion audio et connection téléphonique par Bluetooth®*5	●	●	●
Ports USB (2x type A) derrière la console centrale	●	●	●
Ports USB (type A et C) et port AUX dans la console centrale	●	●	●
Reconnaissance vocale	●	●	●
Système audio avec écran HD de 11,6" et 6 haut-parleurs	●	–	–
Système audio avec écran HD de 11,6" et 6 haut-parleurs, avec navigation TomTom intégrée	–	●	–
Système audio Premium avec écran HD de 11,6", et 11 haut-parleurs Harman/Kardon avec subwoofer et amplificateur 8 canaux	–	–	●
Systèmes infodivertissements*6 Apple CarPlay*7 / Android Auto*8	●	●	●
Verrouillage avec code PIN	●	●	●

Contrôle et instruments			
Cruise Control	●	●	●
Disposition à double jauge avec écran LCD couleur	●	●	●
Palettes de sélection au volant pour le Lineartronic CVT	●	●	●
Pédalier en aluminium	–	●	●
Volant réglable en hauteur et en profondeur	●	●	●

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU OUTBACK

Désignation	Comfort	Sport	Premium
Caractéristiques de conduite			
Auto Vehicle Hold	●	●	●
Hill Descent Control	●	●	●
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*9	●	●	●
Vectorisation active du couple	●	●	●
Vehicle Dynamics Control	●	●	●
X-MODE avec 2 modes	●	●	●

De série sur chaque version : • Auto Start Stop • Frein à main électronique

EyeSight			
Adaptive Cruise Control	●	●	●
Autonomous Emergency Steering	●	●	●
Emergency Lane Keep Assist	●	●	●
EyeSight Assist Monitor	●	●	●
Lane Centring Control et Preceding Vehicle Adaptive Steering Control	●	●	●
Lane Departure Prevention*10	●	●	●
Lead Vehicle Start Alert	●	●	●
Limiteur de vitesse intelligent	●	●	●
Limiteur de vitesse manuel	●	●	●
Pre-Collision Braking	●	●	●
Pre-Collision Throttle Management	●	●	●
Reconnaissance des panneaux de signalisation	●	●	●
Volant haptique*11	●	●	●

Sécurité			
Airbags avant SRS*12	●	●	●
Airbag coussin de siège SRS*12, passager avant	●	●	●
Airbag genoux conducteur SRS*12	●	●	●
Airbags latéraux avant SRS*12, des deux côtés	●	●	●
Airbags rideaux avant et arrière SRS*12, des deux côtés	●	●	●
Caméra de recul	●	●	●
Détection de véhicules venant de derrière (Subaru Rear Vehicle Detection)	●	●	●
Driver Monitoring System (DMS)	●	●	●
e-Call (système d'appel d'urgence)	●	●	●
Faisceau de conduite adaptatif (ADB)	●	●	●
Multi-View Monitor (caméra avant et latéral)	–	–	●
Projecteurs directionnels (Steering Responsive Headlights)	●	●	●
Reverse Automatic Brake (RAB - peut freiner automatiquement en manoeuvrant arrière en cas d'une collision imminente)	●	●	●

De série sur chaque version : • Ancrages pour sièges enfants ISO-FIX
• Brake Assist (système d'assistance au freinage) • Brake Override (système de freinage prioritaire)
• Ceintures 3 points pour les trois places à l'arrière
• Ceintures de sécurité avec languette, prétensionneurs et limiteurs de charge
• Ceintures de sécurité réglables en hauteur (chauffeur et passager avant) • Immobilisateur moteur
• Post-collision brake control • Rappel de bouclage des ceintures de sécurité • Rear Seat Reminder
• Sécurité enfants sur les portes arrière • Système de freinage antiblocage aux 4 roues (ABS)

*1 La version Sport a une antenne de toit en noir.
*2 Logo Outback argenté
*3 Logo Outback vert
*4 Vitres latérales avant et arrière avec fonction auto up/down et anti-pincement.
*5 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America.
*6 Apple CarPlay et/ou Android Auto n'est pas disponible sur chaque modèle ou dans chaque pays.
*7 Apple CarPlay est une marque de Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d'autres pays.
*8 Android et Android Auto sont des marques déposées de Google Inc.
*9 Disponible en 2 modes SI-DRIVE (Intelligent Mode, Sport Mode).
*10 Aide à éviter les départs accidentels de la route, même sur les routes sans marquage de voie. En reconnaissant les limites extérieures de la route, telles que l'herbe, il peut aider au fonctionnement de la direction pour maintenir votre véhicule dans la voie.
*11 Peut désactiver les vibrations et passer en alarme sonore par l'écran tactile de 11,6 pouces.
*12 SRS : Supplemental Restraint System. Efficace lorsqu'il est utilisé en combinaison avec les ceintures de sécurité bouclées

Les équipements et la gamme peuvent différer selon le marché.
Veuillez contacter votre concessionnaire officiel Subaru pour de plus amples détails.

SUBARU CORPORATION

Printed in Belgium (23BOCARBEFR - SS)

SUBARU BENELUX SA

Leuvensesteenweg 555/1

B 1930 Zaventem

T 02/254 75 11

info@subaru.be

www.subaru.be

www.subaru.lu