



CROSSTREK |



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SUBARU CROSSTREK

| Désignation | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) | | | | |
|---|---|-------------------------|-----|--|--|
| | 2.0i-L Comfort | 2.0i-S Luxury / Premium | | | |
| | Injection directe + moteur électrique e-BOXER | | | | |
| | Lineartronic CVT | | | | |
| Moteur essence | | | | | |
| Type | Moteur 4 cylindres opposés à plat, essence | | | | |
| | 16 soupapes DACT | | | | |
| Alésage x couple | mm | 84,0 x 90,0 | | | |
| Cylindrée | cc | 1.995 | | | |
| Taux de compression | | 12,5 | | | |
| Circuit d'alimentation | | Injection directe | | | |
| Capacité du réservoir de carburant | litres | 48 | | | |
| Rendement | | | | | |
| Puissance maxi (DIN) | kW (ch) / tpm | 100 (136) / 5.600 | | | |
| Couple maxi (DIN) | Nm / tpm | 182 / 4.000 | | | |
| Vitesse maxi | km/h | 198 | | | |
| Accélération (0-100 km/h) | s | 10,8 | | | |
| Consommation de carburant* ¹ | Low | l/100 km | 8,0 | | |
| | Medium | l/100 km | 7,4 | | |
| | High | l/100 km | 6,7 | | |
| | Extra-High | l/100 km | 8,6 | | |
| | Mixte | l/100 km | 7,7 | | |
| Émissions de CO ₂ * ¹ | Low | g/km | 182 | | |
| | Medium | g/km | 167 | | |
| | High | g/km | 152 | | |
| | Extra-High | g/km | 194 | | |
| | Mixte | g/km | 174 | | |
| Niveau de bruit (roulant)* ² | dB(A) | 67 | | | |
| Moteur électrique | | | | | |
| Type | Moteur synchrone à aimant permanent | | | | |
| Puissance maxi | kW (ch) | 12,3 (16,7) | | | |
| Couple maxi | Nm | 66 | | | |
| Batterie de traction | | | | | |
| Type | Batterie Lithium Ion | | | | |
| Voltage nominal | V | 118,4 | | | |
| Puissance nominale | Ah | 4,8 | | | |

*1 Consommation de carburant et émissions de CO₂ : selon EC715/2007 - EU2023/443EB.

*2 Selon mesures ECE R51-03.

*3 Selon mesures VDA (V214).

| Désignation | Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|
| | 2.0i-L Comfort | 2.0i-S Luxury / Premium | |
| | Injection directe + moteur électrique e-BOXER | | |
| | Lineartronic CVT | | |
| Système de traction | | | |
| All-Wheel Drive | Centraal differentieel met actieve krachtverdeling | | |
| Dimensions et poids | | | |
| Longueur hors tout | mm | 4.495 | |
| Largeur hors tout | mm | 1.800 | |
| Hauteur | mm | 1.600 | |
| Empattement | mm | 2.670 | |
| Voies | Avant | mm | 1.555 |
| | Arrière | mm | 1.555 |
| Garde au sol minimum (poids à vide) | mm | 220 | |
| Volume de chargement* ³ | litres | 1.314 | 1.314 / 1.297 |
| Places assises | Nombre de places | 5 | |
| Poids à vide | kg | 1.595 | 1.612 |
| Capacité de remorquage freiné (charge d'appui verticale) | kg | 1.270 (80) | |
| Embrayage | | | |
| Rapports de démultiplication | Position D | 3,601 - 0,513 | |
| | 1ère | - | 3.553 (mode manuel) |
| | 2ème | - | 2.201 (mode manuel) |
| | 3ème | - | 1.474 (mode manuel) |
| | 4ème | - | 1.228 (mode manuel) |
| | 5ème | - | 1.024 (mode manuel) |
| | 6ème | - | 0.852 (mode manuel) |
| | 7ème | - | 0.682 (mode manuel) |
| Marche AR | 3,689 | | |
| | 3,700 | | |
| Rapport de réduction finale | | | |
| Châssis | | | |
| Direction | Type à pignon à assistance électrique | | |
| Suspension (4 roues motrices) | Avant | Type MacPherson | |
| | Arrière | Type Double wishbone | |
| Rayon de braquage minimum | m | 5,4 (pneu) / 5,9 (mur) | |
| Freins | Avant | Disques ventilés | |
| | Arrière | Disques ventilés | |
| Pneus/Jantes | 225/60R17, 17 x 7"J | | 225/55R18, 18 x 7"J |

Les poids à vide peuvent varier selon le type et la version. Les spécifications et la gamme peuvent différer selon le marché. Subaru Corporation et N.V Subaru Benelux S.A. se réservent le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les spécifications, l'équipement, les modèles et/ou couleurs. Bien que ces spécifications avaient été établies avec le plus grand soin, aucune responsabilité ne pourra être invoquée pour des erreurs de quelque nature que ce soit. Information environnementale : pour la Belgique : AR du 19/03/2004 - www.subaru.be. Pour le Grand Duché : www.subaru.lu.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE SUBARU CROSSTREK

| Désignation | Comfort | Luxury | Premium | Désignation | Comfort | Luxury | Premium | Désignation | Comfort | Luxury | Premium |
|--|---------|--------|---------|--|---------|--------|---------|--|---------|--------|---------|
| Extérieur | | | | Kit anti-crevaison | ● | ● | ● | EyeSight | | | |
| Allumage automatique des feux avec capteur de luminosité | ● | ● | ● | Miroirs de courtoisie avec clapet (conducteur et passager avant) | ● | – | – | Adaptive Cruise Control (intelligent) | ● | ● | ● |
| Antibrouillards avant DEL | ● | ● | ● | Miroirs de courtoisie illuminés et avec clapet (conducteur et passager avant) | – | ● | ● | Autonomous Emergency Steering | ● | ● | ● |
| Becquet de toit | ● | ● | ● | De série sur chaque version : | | | | | | | |
| Essuie-glace avant automatique avec détecteur de pluie | ● | ● | ● | <ul style="list-style-type: none"> • 2 porte-gobelets avant (dans la console centrale) • Cache-bagages rétractable • Clignotants avec fonction dépassement • Crochets pour sac à bagages (x2) • Éclairage ambiant de la console centrale • Éclairage d'accueil • Espace de rangement central • Lampes de lecture • Prise d'alimentation 12 V sur la console centrale • Verrouillage central des portes avec commande à distance • Vitres électriques*¹ • Volume de rangements avec porte-gobelets dans toutes les portes | | | | | | | |
| Feu antibrouillard arrière DEL | ● | ● | ● | Climatisation | | | | Changement automatique entre feux de croisement et phares (High Beam Assist) | – | ● | ● |
| Jantes en alliage léger 17" (usiné) | ● | – | – | Climatisation à commande vocale | ● | ● | ● | Emergency Lane Keep Assist | ● | ● | ● |
| Jantes en alliage léger 18" (usiné) | – | ● | ● | Climatisation automatique double-zone | ● | ● | ● | EyeSight Assist Monitor | ● | ● | ● |
| Lave-phares escamotables | ● | ● | ● | Dégivrage des essuie-glace avant | ● | ● | ● | Front pre-collision braking | ● | ● | ● |
| Phares DEL avec réglage en hauteur automatique | ● | ● | ● | Dégrivreur électrique de lunette arrière avec temporisation | ● | ● | ● | Lane Centring Control et Preceding Vehicle Adaptive Steering Control | ● | ● | ● |
| Rails de toit | ● | ● | ● | Rétroviseurs extérieurs chauffants | ● | ● | ● | Lane Departure Prevention ^{*7} | ● | ● | ● |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | ● | ● | ● | Divertissement | | | | Lead Vehicle Start Alert | ● | ● | ● |
| Revêtements latéraux avec sorties d'air avant/arrière | ● | ● | ● | Commandes audio au volant | ● | ● | ● | Limiteur de vitesse manuel / intelligent | ● | ● | ● |
| Toit ouvrant électrique coulissant et inclinable | – | – | ● | Ports USB (type A et C) derrière le boîtier de la console centrale (pour les passagers arrière) | – | ● | ● | Pre-collision braking | ● | ● | ● |
| De série sur chaque version : | | | | Ports USB (type A et C) et port AUX dans la console centrale | ● | ● | ● | Pre-collision throttle management | ● | ● | ● |
| <ul style="list-style-type: none"> • Antenne aileron de requin (noir) • Essuie-glace arrière intermittent • Feux arrière DEL • Essuie-glace avant intermittents à vitesse variable • Pare-brise et vitres latérales avant avec protection UV • Vitres latérales arrière et de custode et vitre arrière teintées | | | | Système audio, écran full HD de 11,6" avec 6 haut-parleurs | ● | ● | ● | Reconnaissance des panneaux de signalisation | ● | ● | ● |
| Sièges et garnitures | | | | Système de navigation intégrée dans l'écran de 11,6" | – | ● | ● | Sécurité | | | |
| Aumônière au dos du siège passager avant | ● | ● | ● | Système de recharge sans fil pour smartphone | – | ● | ● | Airbag coussin de siège SRS ^{*8} , passager avant | ● | ● | ● |
| Banquette arrière rabattable en 60/40 | ● | ● | ● | Système infodivertissement ^{*2} Apple CarPlay ^{*3} / Android Auto ^{*4} | ● | ● | ● | Airbags frontaux SRS ^{*8} | ● | ● | ● |
| Levier de vitesses gainé de cuir | ● | ● | ● | Système mains-libres compatible Bluetooth ^{*5} , et système de reconnaissance vocale | ● | ● | ● | Airbag genoux SRS ^{*8} | ● | ● | ● |
| Sièges avant chauffants | ● | ● | ● | Contrôle et instruments | | | | Airbags latéraux à l'avant SRS ^{*8} (conducteur et passager) | ● | ● | ● |
| Siège conducteur réglable électriquement en 10 directions (support lombaire) | – | ● | ● | Caméra de recul | ● | – | – | Airbags rideaux avant/arrière des deux côtés SRS ^{*8} | ● | ● | ● |
| Siège conducteur réglable en 6 directions (manuel) | ● | – | – | Détection de véhicules venant de derrière (Subaru Rear Vehicle Detection) | ● | ● | ● | Airbag SRS ^{*8} côté éloigné pour le siège du conducteur | ● | ● | ● |
| Siège passager réglable électriquement en 8 directions | – | ● | ● | Driver Monitoring System | ● | ● | ● | Caméra de recul | ● | – | – |
| Sièges en cuir | – | – | ● | eCall (système d'appel d'urgence) | ● | ● | ● | Détection de véhicules venant de derrière (Subaru Rear Vehicle Detection) | ● | ● | ● |
| Sièges en tissu | – | ● | – | Feux d'angle DEL | ● | ● | ● | Driver Monitoring System | ● | ● | ● |
| Sièges en tissu tricoté | ● | – | – | Indicateur de ceinture | ● | ● | ● | eCall (système d'appel d'urgence) | ● | ● | ● |
| Volant gainé de cuir | ● | ● | ● | Multi-view monitor (360°) | – | ● | ● | Feux d'angle DEL | ● | ● | ● |
| Confort | | | | Projecteurs directionnels (Steering Responsive Headlights) | ● | ● | ● | Indicateur de ceinture | ● | ● | ● |
| 2 porte-gobelets arrière dans l'accoudoir central | ● | ● | ● | Outil d'évacuation d'urgence brise-vitre | ● | ● | ● | Multi-view monitor (360°) | – | ● | ● |
| Boîte de rangement (sous le plancher de chargement) | ● | ● | ● | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | – | ● | ● | Projecteurs directionnels (Steering Responsive Headlights) | ● | ● | ● |
| Bouton de démarrage et système d'ouverture sans clé (capteur tactile) | ● | ● | ● | Reverse Automatic Braking (RAB) | ● | ● | ● | Outil d'évacuation d'urgence brise-vitre | ● | ● | ● |
| Crochets pour filet de chargement (x4) | ● | ● | ● | De série sur chaque version : | | | | Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique | – | ● | ● |
| Éclairage de coffre | ● | ● | ● | <ul style="list-style-type: none"> • ABS à 4 canaux avec répartiteur électronique de la force de freinage • Anchages pour sièges d'enfants ISO-FIX à l'arrière • Brake Assist System (système d'aide au freinage d'urgence) • Brake Override (système de freinage prioritaire) • Ceintures de sécurité arrière à 3 points pour 3 places assises et languette de verrouillage avec prétensoirs • Ceintures de sécurité avant avec languette, prétensoirs et limitateurs de charge • Ceintures de sécurité réglable en hauteur (conducteur et passager avant) • Immobiliseur moteur (coupe-circuit) • Indicateur de ceinture de sécurité • Portières arrière avec verrouillage enfant (de deux côtés) | | | | | | | |
| *1 Vitres latérales avant et arrière avec fonction auto up/down et anti-pincement. | | | | ceintures de sécurité bouclées. | | | | | | | |
| *2 Apple CarPlay est une marque de Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d'autres pays. | | | | Les équipements et la gamme peuvent différer selon le marché. Veuillez contacter votre concessionnaire officiel Subaru pour de plus amples détails. | | | | | | | |
| *3 Android et Android Auto sont des marques déposées de Google Inc. | | | | *4 Apple CarPlay et/ou Android Auto n'est pas disponible sur chaque modèle ou dans chaque pays. | | | | | | | |
| *5 Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. America. | | | | *6 Disponible en 2 modes (Intelligent et Sport). | | | | | | | |
| *7 Aide à prévenir les sorties de route involontaires, même sur les routes sans marquage au sol. En reconnaissant les limites à l'extérieur de la route telles que l'herbe, il peut aider à la direction pour maintenir votre véhicule dans la voie. | | | | *8 SRS: Supplemental Restraint System. Efficace lorsqu'il est utilisé en combinaison avec les | | | | | | | |

*1 Vitres latérales avant et arrière avec fonction auto up/down et anti-pincement.

*2 Apple CarPlay est une marque de Apple Inc., déposée dans les États-Unis et d'autres pays.

*3 Android et Android Auto sont des marques déposées de Google Inc.

*4 Apple CarPlay et/ou Android Auto n'est pas disponible sur chaque modèle ou dans chaque pays.

SUBARU CORPORATION
26SS GXEC 2025.08